



# NADKOV

## Produktový katalog

Stroje na  
zpracování dřeva



Testováno státní zkušebnou.  
Špalíkováč AXER je chráněn průmyslovým vzorem.



# Špalíkovač AXER

## Technologie k získání levného ekologického paliva



AXER P100 OPTIMAL



Rychle rostoucí dřeviny  
(topol, vrba)



Zbytky z pilařských provozů  
a další materiály



Větve z lesů, ze sadu



Délka špalíků 10 cm



Délka špalíků 20 cm



Délka špalíků 40 cm

### Špalíkovače NADKOV řady AXER

- Efektivně zpracovávají dřevní odpad na plnohodnotné a ekologické palivo pro běžné kotle na tuhá paliva i zplynovací kotle na dřevo.

### Výhody paliva

- Dostupné zdroje
- Snadná příprava
- Jednoduché skladování
- Rychlé vysychání
- Výhřevnost špalíků blízká uhlí

## Princip značení strojů

## Varianty strojů

# AXER T100 STANDARD

MODEL STROJE

VYBAVENÍ  
STROJE

POHON

T - TRAKTOR  
M - SPALOVACÍ MOTOR  
E - ELEKTROMOTOR  
P - PŘÍDAVNÝ PŘEVOD

MAXIMÁLNÍ  
PRŮMĚR ZPRACOVÁVANÉHO  
MATERIÁLU



### AXER M80 PLUS s vlastním motorem

- nastavitelná délka špalíků
- terénní náprava
- tažná oj



### AXER T100 OPTIMAL za traktor

- setrvačnik
- sklopná násypka
- stavitelné nohy



### AXER P120 STANDARD za traktor

- přídatný převod
- setrvačnik
- sklopná násypka

NÁSYPKA  
sklopná,  
nesklopná

ŘEZNÁ HLAVA  
délka materiálu:  
fixní - 10 cm  
nastavitelná  
10 / 20 / 40 cm

PLNĚNÍ  
MATERIÁLU  
pásový dopravník,  
objemové vaky,  
rašlové pytle

POHON  
spalovací motor,  
traktor,  
elektromotor

PODVOZEK  
kolový, tažná oj,  
nastavitelné nohy,  
terénní náprava



AXER M80 INDIVIDUAL

# NADKOV<sup>®</sup>

*Vším, co děláme, posouváme svět k lepším zitrkům.*

Od počátku se zaměřujeme na využití moderních technologií při vývoji vlastních strojírenských produktů. Naše výrobky nacházejí uplatnění v zemědělství, lesnictví i v komunální sféře. Jsou určené pro individuální potřebu. Naším cílem je spokojený zákazník.

## Portfolio služeb

- Zakázkový vývoj a výroba zařízení ve strojírenství
- Konstrukce, výroba a servis vlastních strojů
- Krátkodobý / dlouhodobý pronájem zařízení
- Služby se špalíkovací AXER


## Připravujeme

Řešíme potřeby našich zákazníků, řekněte i Vy, co potřebujete.



ŠTĚPKOVAČ

MULTIFUNKČNÍ RADLICE



TŘÍDÍCÍ LŽÍCE



AXER 200  
S DOPRAVNÍKEM

**NADKOV<sup>®</sup>**

NADKOV<sup>®</sup> s. r. o.  
Česká Čermná 148  
549 21

Tel.: +420 601 162 848  
info@nadkov.cz  
www.nadkov.cz

**NADKOV®**

# AXER M80 PLUS

## AXER M80 PLUS

Český výrobek unikátní konstrukce s vlastním pohonem. Je určený pro efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin.

Špalíkovač je poháněn benzínovým motorem s el. startérem, který v kombinaci s převodovým ústrojím se setrvačником zajišťuje maximální výkon stroje. Řezné ústrojí umožňuje měnit velikost produkovaného materiálu.

Podvozek stroje je přizpůsoben snadné manipulaci, tažné zařízení umožňuje spojení s automobilem, malotraktorem a jinými zemědělskými pohonnými jednotkami.

Maximální průměr materiálu:	80 mm (měkké čerstvé dřevo)
Délka materiálu:	10, 20, 40 cm (nastavitelná)
Řezné nože:	8 ks
Hmotnost stroje:	420 kg
Spalovací motor:	výkon 10 hp / 7,5 kW
Převodové ústrojí:	setrvačnik 80 kg
Podvozek stroje:	terénní náprava



**AXM80 Basic**



**AXM80 Standard**



Testováno státní zkušebnou.



+420 601 162 848  
www.nadkov.cz

**NADKOV**<sup>®</sup>

# AXER T100 OPTIMAL

## AXER T100 OPTIMAL

Český výrobek unikátní konstrukce poháněný traktorem. Je určený pro efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin.

Špalíkovač je vhodné pohánět traktorem o výkonu nad 25 hp, který v kombinaci se setrvačником a přídatným převodem zajistí maximální výkon stroje.

Optimalizovaná konstrukce snížila celkovou hmotnost stroje při současném zvýšení výkonu. Výškově stavitelné nohy usnadňují agregaci, tím šetří čas a zvyšují produktivitu. Tříbodový závěs je uzpůsoben všem standartním typům traktorů. Závěs pro vleky je vhodný pro přípojně vozíky do hmotnosti 2500 kg. Drtič je vybaven skloupnou násypkou pro snazší dopravu a skladování.

Maximální průměr materiálu:	100 mm (měkké čerstvé dřevo)
Délka materiálu:	6 – 11 cm (nenastavitelná)
Řezné nože:	8 ks
Hmotnost stroje:	310 kg
Hnací hřídel:	5-ti drážkový hřídel 35 mm
Kategorie závěsu traktoru:	1, 2 a 3
Setrvačnik:	80 kg



**AXP120 Standard**



**AXT100 Basic**



Testováno státní zkušebnou.



+420 601 162 848  
www.nadkov.cz