

HÄCKSLER AXER P120 STANDARD

Ganz gleich, ob Sie diesen Häcksler zum Schneiden von Ästen oder anderem Holzmaterial in Ihrem Garten oder Wald verwenden, Sie können sich auf absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit verlassen. Durch den Einsatz des Traktoranschlusses ist ein schnelles und effizientes Arbeiten möglich. Er ist der ideale Partner für die Verarbeitung von Holzabfällen.

Hauptvorteile:

- **Anpassungsfähigkeit an den Benutzer:** Dank unserer Entwicklungskapazitäten und Kundenorientierung können wir sicherstellen, dass wir den Häcksler genau nach Ihren Anforderungen liefern.
- **Leistung und Effizienz:** Der ideale Traktortrieb mit über 25 PS kombiniert mit Schwungrad, Zusatzgetriebe und Kettenantrieb sorgt für maximale Leistung und hohe Effizienz der Maschine.
- **Innovatives Schneidegetriebe:** Das einzigartige Design des Schneidegetriebes reduziert den Schneidewiderstand und ermöglicht eine schnelle und effiziente Verarbeitung von Holzmaterial.
- **Praktikabilität und Benutzerfreundlichkeit:** Die Anhängerkupplung ist für Anhänger bis zu 2500 kg geeignet. Der klappbare Trichter erleichtert den Transport und die Lagerung der Maschine, was den Komfort bei der Handhabung der Maschine erhöht.

Entdecken Sie die Leistung und die innovativen Lösungen des Häckslers AXER P120 STANDARD und erleichtern Sie sich die Holzverarbeitung! Überzeugen Sie sich selbst und investieren Sie in Spitzenqualität, die lange hält.



HÄCKSLER AXER P120 STANDARD



Maschinenparameter

Höchstdurchmesser Material	120 mm (Weichholz frisch) 95 mm (Hartholz frisch)
Materiallänge	6-11 cm (nicht verstellbar) Einzigartige Konstruktion des Schneidwerks
Schneidmesser	8 Stk Abriebfestes Material
Größe der Einlauföffnung	190 x 120 mm
Schütte	Klappbar
Materialfüllung	Säcke
Maschinensicherheit	Konformitätserklärung, Anleitung Von einer staatlichen Prüfstelle geprüfte Maschinen
Gewicht der Maschine	360 kg
Antrieb der Maschine	Traktor mit einer Leistung von über 25 PS
Antriebswelle	540 oder 1000 U/min 5-Schlitz-Welle 35 mm
Antriebsschutz	Kettengetriebe

NADKOV

Mit allem, was wir tun, bewegen wir die Welt in eine bessere Zukunft.

Kategorie Anhängerkupplung Traktor	1, 2 und 3
Traktorschutz	Überlastkupplung empfohlen
Schwungrad	80 kg
Sonderausstattung	Höhenverstellbare FüÙe Anhängerkupplung