ŠPALÍKOVAČ AXER T100 OPTIMAL

ŠPALÍKOVAČ AXER T100 OPTIMAL

AXER T100 OPTIMAL je český výrobek unikátní konstrukce poháněný traktorem. Je určený pro efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin. Více v článku ekologické palivo

Špalíkovač je vhodné pohánět traktorem o výkonu nad 25hp, který v kombinaci se setrvačníkem a přídavným převodem zajistí maximální výkon stroje. Řezné ústrojí tvoří unikátní konstrukce snižující řezný odpor. Opotřebitelné části stroje jsou vyráběny z moderních otěruvzdorných materiálů snižujících nároky na údržbu.

Optimalizovaná konstrukce snížila celkovou hmotnost stroje při současném zvýšení výkonu. Výškově stavitelné nohy usnadňují agregaci, tím šetří čas a zvyšují produktivitu. Tříbodový závěs je uzpůsoben všem standardním typům traktorů. Závěs pro vlek je vhodný pro přípojné vozíky do hmotnosti 2500 kg. Drtič je vybaven sklopnou násypkou pro snazší dopravu a skladování.

Stavebnicová koncepce stroje, vývojové kapacity a orientace na zákazníka umožňují uzpůsobit stroj přesně podle individuálních potřeb.

Parametry stroje

Nadkov s.r.o.
Česká Čermná 148
549 21 Česká Čermná

Fakturační údaje
IČ: 04448022
DIČ: CZ04448022

Kontaktní informace
mobil: +420 604 286 688
e-mail: info@nadkov.cz
web: www.nadkov.cz

Maximální průměr materiálu	**100 mm** (měkké čerstvé dřevo) **85 mm** (tvrdé čerstvé dřevo)
Délka materiálu	**6-11 cm** (nenastavitelná) **Unikátní konstrukce řezného ústrojí**
Řezné nože	**8 ks Otěruvzdorný materiál**
Velikost vstupního otvoru	**190 x 120 mm**
Násypka	**Sklopná**
Plnění materiálu	**Pytle**
Bezpečnost stroje	**Prohlášení o shodě, návod Stroje testovány státní zkušebnou**
Hmotnost stroje	**310 kg**
Pohon stroje	**Traktor o výkonu nad 25 hp**

Nadkov s.r.o.
Česká Čermná 148
549 21 Česká Čermná

Fakturační údaje
IČ: 04448022
DIČ: CZ04448022

Kontaktní informace
mobil: +420 604 286 688
e-mail: info@nadkov.cz
web: www.nadkov.cz

Hnací hřídel	**540 nebo 1 000 ot./min 5ti drážkový hřídel 35 mm**
Kategorie závěsu traktoru	**1, 2 a 3**
Ochrana traktoru	**Doporučeno použití přetěžovací spojky**
Setrvačník	**80 kg**
Zvláštní vybavení	**Výškově nastavitelné nohy Závěsné zařízení**

Nadkov s.r.o.
Česká Čermná 148
549 21 Česká Čermná

Fakturační údaje
IČ: 04448022
DIČ: CZ04448022

Kontaktní informace
mobil: +420 604 286 688
e-mail: info@nadkov.cz
web: www.nadkov.cz